ESTUFAS DE HUESO DE ACEITUNA, PELLET Y CÁSCARA

FUNCIONAMIENTO MANUAL Y SEMIAUTOMÁTICO

VENTAJAS DE LA BIOMASA

- La **biomasa** es una energía renovable de futuro.
- Respetuosa con el Medioambiente, contribuye al cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
- Las Emisiones de CO_2 (dióxido de carbono) de la **biomasa** son neutras.
- La **biomasa** es una fuente de energía inagotable.
- La **biomasa** es una energía constante y almacenable.
- La energía producida a partir de **biomasa** no está sujeta a las fluctuaciones de precios de mercado.
- La **biomasa** es una muy buena alternativa al petróleo.



VENTAJAS DE LAS ESTUFAS

- No necesitan corriente eléctrica, son totalmente manuales, excepto el modelo oliva que es semiautomático.
- No existe riesgo de averías al no disponer de electrónica.
- Alto poder calorífico.
- Máximo rendimiento.
- Economicas, manejables y eficientes.

Estufas De Hueso, Pellet y Cáscara

MODELO 100 HUESO

KW 18 KW

95 KG

120 mm

- Consumo de combustible: 0,9 / 2,9 Kg/h
- Superficie calentable: 150 /300 m^3

ALTO	ANCHO	FONDO
920 mm	620 mm	500 mm

MODELO 100 HUESO CON TURBINAS

KW 20 KW

110 KG

120 mm

- Consumo de combustible: 0,9 / 3,9 Kg/h
- Superficie calentable: 150 /350 m^3

ALTO	ANCHO	FONDO
1050 mm	620 mm	500 mm

- Fabricado en chapa de acero
- Pintura anticalórica de alta calidad
- Quemador y puerta de hierro fundido
- Colores disponibles: negro y negro con laterales en rojo.
- Combustible: hueso de aceituna, pellet y cáscara de almendra picada.

ESTUFAS DE HUESO, PELLET Y CÁSCARA

MODELO R - 1

- Cuerpo de chapa de acero y hierro fundido
- Quemador de hierro fundido
- Opcional con depósito negro
- Combustible: hueso de aceituna, pellet y cáscara de almendra picada
- Necesita un adaptador para quemar pellet

ANCHO	ALTO	FONDO
19 cms.	95 cms.	52 cms.

KW		
11 KW	27 KG	100 mm

MODELO R - 2

- Cuerpo entero hierro fundido
- Quemador de hierro fundido
- Opcional con depósito negro
- Combustible: hueso de aceituna, pellet y cáscara de almendra picada
- Necesita un adaptador para quemar pellet

ANCHO	ALTO	FONDO
21 cms.	105 cms.	70 cms.

KW		
14 KW	45 KG	100 mm

Tubo Radiador

Disponible en 100 Ø y 120 Ø

CE 40

Estufas De Hueso, Pellet y Cáscara

MODELO R - CHAPA

- Cuerpo de chapa de acero
- Quemador de hierro fundido
- Opcional con depósito negro
- Combustible: hueso de aceituna, pellet y cáscara de almendra picada
- Necesita un adaptador para quemar pellet

ANCHO	ALTO	FONDO
18 cms.	93 cms.	49 cms.

KW		
11 KW	22 KG	100 mm

MODELO MARRANILLO

- Cuerpo de chapa de acero
- Quemador de hierro fundido
- Opcional con depósito negro
- Combustible: hueso de aceituna, pellet y cáscara de almendra picada

ANCHO	ALTO	FONDO
26 cms.	112 cms.	60 cms.

KW		
11 KW	40 KG	100 mm

CE

ESTUFAS DE HUESO, PELLET Y CÁSCARA

Garantizado con pellet, hueso de aceituna certificado y cáscara picada.

ESTUFA OLIVA

Salida de humos superior
Diámetro: 100mm

Interior de chapa de acero

Salida de aire caliente

Rejillas salida de calor

Cristal vitrocerámico

Cenicero de gran espesor







FUNCIONAMIENTO SEMIAUTOMÁTICO